



Sami SL-2000 Hiekoitin

Price: € 4,204 (incl. VAT 24%)



ITEM

Item URL: <https://traktoriporssi.fi/195689>

Item reference number #195689

DEALER

Turun Konekeskus Oy

Phone: +358 505578143

Mobile: +358207459704

Email: antti.eura@turunkonekeskus.fi

SAMI SL-hiekoittimet

Valmistusmaa: Suomi
Käyttö: 100% Suomessa, Euroopassa
Käyttö: 100% Suomessa, Euroopassa
Käyttö: 100% Suomessa, Euroopassa
Käyttö: 100% Suomessa, Euroopassa

Model	Power (kW)	Width (mm)	Weight (kg)	Capacity (m³)
SL-1000	10.0	1000	650	0.5
SL-1500	15.0	1500	850	0.7
SL-2000	20.0	2000	1000	1.0
SL-2500	25.0	2500	1200	1.2





Levityskasetin levyt on valmistettu kulumusta kestävästä HARDOX-teräksestä, jolle varmistetaan hiekoittimen pitkä käyttöikä.



Kestävä kumisaantale kulmankeinoilla vaihtokeilaa takaa pitkän käyttöiän ja tasaisen hiekan heittelyn.



Levitettävien hiekojen välinen eroa kumoavaan ohjaukseen. Koneen ohjaukseen on integroitu ohjauksen ja virtausnopeuden säätötoimintoja. Koneen ohjaukseen on mahdollista liittää myös karkkia ja vettä sisältävä ohjaukseen.



DESCRIPTION

Vakiovarusteet: - Euro- ja 3-pistesovitteet, itselastaava rakenne - Hydraulinen syöttö virtauksensäätöventtiilillä - Hydraulikka 1 pari 1/2" liittimet 30-60L/min - Sekoitinakseli ja suojavaerkko - Syöttöluukun portaaton säätö - Valmistettu laadukkaasta SSAB teräksestä

DETAILS

Item type: For Sale

Ad ID: 195689

VAT Inclusive: Yes

Contact name: Turun Konekeskus Oy

Work width: 200.00

Contact phone: +358 505578143

Year: 2023

Model: SL-2000 Hiekoitin

Contact email: antti.eura@turunkonekeskus.fi

Front loader: No

Posted on: 11/2/23

ITEM IMAGES



SL-hiekoittimet

HARDOX
WEARPARTS

Vakiovarusteet:

- Euro- ja 3-pistesovitteet, itselas-
taava
- Hydraulinen syöttö virtauksensä-
ätöventtiilillä
- Sekoitin akseli ja suojaverkko
- Syöttöluukun portaaton säätö



Tuote	Hinta (alv 0 %)	Työleveys (mm)	Tilavuus (l)	Paino (kg)
SL-1500 3-piste/Euro	2 990 €	1500	640	305
SL-2000 3-pis- te/Euro	3 390 €	2000	850	375
SL-2300 3-piste/ Euro	3 890 €	2300	1000	420



Levitys akselin levyt on valmistettu
kulutusta kestävästä HARDOX-
teräksestä, jolla varmistetaan
hiekoittimen pitkä käyttöikä.

